

SITE DE PRODUCTION / PRODUCTIESITE : Lemay

Coordonnées du producteur : Adresgegevens van de producent :	Sagrex Parc de l'Alliance Boulevard de France 3 - 5 B - 1420 Brane-l'Alleud
---	---

Evaluation et vérification de la constance des performances :
Evaluatie en verificatie van de consistentie van prestaties :
Système 2+

Code Produit	Code d'identification	Identification produit	Pétrographie	Usages prévus / Beoogde toepassingen						Performances déclarées
				EN 12620 (a) (*)	EN 13139 (b)	EN 13043 (c)	EN 13242 (d)	EN 13450 (e)	EN 13383-1 (f)	
Product Code	Identificatie Code	Identificatie van het product	Petrographie							Aangegeven prestaties
130269	400	0/4 S	Calcaire	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130276	402	2/14	Calcaire	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130277	403	2/20	Calcaire	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130283	404	0/4 NF	Calcaire	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130284	405	14/20	Calcaire	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130286										
130285	406	14/31,5	Calcaire	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130287	407	4/14	Calcaire	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130288	408	4/20	Calcaire	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
133086										
130290	409	20/31,5	Calcaire	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130291	410	20/63	Calcaire	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130309	412	0/14 C	Calcaire	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130310	479	0/20 C	Calcaire	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130311	413	0/31,5 C	Calcaire	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130348	417	2/6,3	Calcaire	X	-	X	-	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130349	418	6,3/14	Calcaire	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130351										
130350	419	6,3/20	Calcaire	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
133134										
130360	421	0/2	Calcaire	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130361	422	0/6,3	Calcaire	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130363	424	0/4	Calcaire	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP

Cette déclaration de performance a été établie conformément aux articles 4, 6 et 66 ainsi qu'à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011

Deze prestatieverklaring is overeenkomstig met artikelen 4, 6 en 66 en bijlage III volgens de vastgestelde Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011

DECLARATION DES PERFORMANCES
VERKLARING VAN PRESTATIES (DoP)

Code Produit	Code d'identification	Identification produit	Pétrographie	Usages prévus / Beoogde toepassingen						Performances déclarées
				EN 12620 (a) (*)	EN 13139 (b)	EN 13043 (c)	EN 13242 (d)	EN 13450 (e)	EN 13383-1 (f)	
Product Code	Identificatie Code	Identificatie van het product	Petrographie							Aangegeven prestaties
130364	425	2/4	Calcaire	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130365	426	4/6	Calcaire	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130366	428	4/10	Calcaire	X	-	-	-	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130367	429	6/10	Calcaire	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
133137										
130368	430	6/20 Cror	Calcaire	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130369	431	6/31,5	Calcaire	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130370	432	10/20	Calcaire	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130371	433	10/14	Calcaire	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
133138										
130372	434	20/40	Calcaire	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130373	435	40/63	Calcaire	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130374	436	63/80	Calcaire	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
161296										
130375	437	0/20 TV	Calcaire	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130376	438	0/32 Cror	Calcaire	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130378	440	20/80 Kg	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130379	441	1000/3000 kg	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130380	442	3000/6000 kg	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130381	443	300/1000 kg	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130382	444	15/300 kg	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130302	445	4/8	Calcaire	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
133136										
130384	446	0/80 TV	Calcaire	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130385	447	0/63 TV	Calcaire	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130389	452	10/32	Calcaire	X	-	-	-	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130390	453	32/63	Calcaire	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
161297										
130409	456	2/80 kg	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP

Cette déclaration de performance a été établie conformément aux articles 4, 6 et 66 ainsi qu'à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011

Deze prestatieverklaring is overeenkomstig met artikelen 4, 6 en 66 en bijlage III volgens de vastgestelde Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011

DECLARATION DES PERFORMANCES
VERKLARING VAN PRESTATIES (DoP)

Code Produit	Code d'identification	Identification produit	Pétrographie	Usages prévus / Beoogde toepassingen						Performances déclarées
				EN 12620 (a) (*)	EN 13139 (b)	EN 13043 (c)	EN 13242 (d)	EN 13450 (e)	EN 13383-1 (f)	
Product Code	Identificatie Code	Identificatie van het product	Petrographie							Aangegeven prestaties
130410	457	5/25 kg	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130411	458	5/40 kg	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130412	459	5/70 kg	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130413	481	5/80 kg	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130414	460	10/60 kg	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130415	461	40/200 kg	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130417	462	60/300 kg	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130425	467	90/150 mm	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
151594	469	15/300 kg	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
133147	471	300/1000 kg	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130430	472	1000/3000 kg	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130431	474	0/63 TV	Calcaire	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130433	475	0/32 TV	Calcaire	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130423	477	45/125 mm	Calcaire	-	-	-	-	-	X	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130294	478	2/8	Calcaire	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
133089										
130393	480	4/32	Calcaire	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
142268	482	32/40	Calcaire	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
145901	483	0/80 TV Route	Calcaire	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
382711	487	2/63	Calcaire	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP

(*) A l'exclusion des bétons de chaussées / Met uitzondering van wegenisbeton

(a) NF EN 12620+A1 : 2008 – Granulats pour béton / Granulaten voor beton

(b) NF EN 13139 : 2003 – Granulats pour mortiers / Granulaten voor mortel

(c) NF EN 13043 : 2003 – Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodomes et d'autres zones de circulation / Granulaten voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden

(d) NF EN 13242+A1 : 2008 – Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées / Granulaten voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen die worden gebruikt voor civiele werken en de voor de wegenbouw

(e) NF EN 13450 : 2003 – Granulats pour ballasts de voies ferrées / Granulaten voor spoorwegballast

(f) NF EN 13383-1 : 2003 – Enrochements / Waterbouwsteen

Het organisme AFNOR nr. 0333 heeft een certificaat van conformiteit afgeleverd aan de fabrieksproductie Nr. 0333 - CPR - 041075 volgens het systeem 2+, op basis van de initiële inspectie van de productiesite en de controle van de fabrieksproductie alsook de monitoring, evaluatie en permanente evaluatie van de controle van de fabrieksproductie.

Wij verklaren dat de prestaties van de granulaten hierboven vernoemd, conform zijn aan deze gerapporteerd en getoond op de volgende pagina(s).

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder onze eigen verantwoordelijkheid.

L'organisme notifié AFNOR n° 0333 a délivré un certificat de conformité du contrôle de la production en usine n° 0333 – CPR – 041075 selon le système 2+, en s'appuyant sur l'inspection initiale du site de production et du contrôle de la production en usine et ainsi que sur la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.

Nous déclarons que les performances de tous les granulats référencés ci-dessus sont conformes à celles déclarées et indiquées sur le(s) page(s) suivante(s).

La présente déclaration des performances est établie sous notre seule responsabilité.

Fait à Lemay le 20-03-2023

Opgemaakt te Lemay, 20-03-2023

Olivier De Myttenaere
Responsable qualité / Quality Manager




Cette déclaration de performance a été établie conformément aux articles 4, 6 et 66 ainsi qu'à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011

Deze prestatieverklaring is overeenkomstig met artikelen 4, 6 en 66 en bijlage III volgens de vastgestelde Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011