

SITE DE PRODUCTION / PRODUCTIESITE : Quenast

Selon le Règlement Produits de Construction (UE) 305/2011 / Volgens de Europese verordening (UE) 305/2011

Coordonnées du producteur : Adresgegevens van de producent :	Sagrex Parc de l'Alliance Boulevard de France 3 - 5 B - 1420 Brane-l'Alleud
---	---

Evaluation et vérification de la constance des performances :
Evaluatie en verificatie van de consistentie van prestaties :
Système 2+

Code Produit Product Code	Code d'identification Identificatie Code	Identification produit Identificatie van het product	Pétrographie Petrographie	Usages prévus / Beoogde toepassingen						Performances déclarées Aangegeven prestaties
				EN 12620 (a) (*)	EN 13139 (b)	EN 13043 (c)	EN 13242 (d)	EN 13450 (e)	EN 13383-1 (f)	
130519	800	0/2 (FR)	Porphyre	X	X	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130520	801	0/4	Porphyre	X	X	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130521	802	0/6,3	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130522	803	0/8	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130524	804	0/2 SILO	Porphyre	X	X	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130526	805	2/14	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130528	807	2/31,5	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130529	808	2/6,3 Cror	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130531	810	4/31,5	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130532	811	0/45	Porphyre	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130533	812	6,3/20 Cror	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130534	813	6,3/14 Cror	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130535	814	20/31,5 R	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130537	815	20/40	Porphyre	X	-	-	-	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130538	816	22,4/40	Porphyre	-	-	-	-	X	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130540	817	31,5/50 IB	Porphyre	-	-	-	-	X	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130541	818	31,5/50 III	Porphyre	-	-	-	-	X	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130542	819	31,5/50 II	Porphyre	-	-	-	-	X	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130543	820	31,5/50	Porphyre	-	-	-	-	X	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130544	821	0/14 C	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130545	822	0/20 C	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP

Cette déclaration de performance a été établie conformément aux articles 4, 6 et 66 ainsi qu'à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011

Deze prestatieverklaring is overeenkomstig met artikelen 4, 6 en 66 en bijlage III volgens de vastgestelde Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011

DECLARATION DES PERFORMANCES
VERKLARING Van PRESTATIES (DoP)

Code Produit	Code d'identification	Identification produit	Pétrographie	Usages prévus / Beoogde toepassingen						Performances déclarées
				EN 12620 (a) (*)	EN 13139 (b)	EN 13043 (c)	EN 13242 (d)	EN 13450 (e)	EN 13383-1 (f)	
Product Code	Identificatie Code	Identificatie van het product	Petrographie							Aangegeven prestaties
130546	823	0/31,5 C	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130549	826	0/31,5 SC	Porphyre	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130551	828	0/20 D	Porphyre	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130552	829	0/31,5 D	Porphyre	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130553	830	0/56 D	Porphyre	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130555	831	2/4 R	Porphyre	X	X	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130556	832	2/6,3 R	Porphyre	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130558	833	2/5,6 R	Porphyre	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130562	834	4/6,3 R	Porphyre	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130564	836	6,3/10 R	Porphyre	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130565	837	6,3/14 R	Porphyre	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130566	838	6,3/20 R	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130567	839	10/14 R	Porphyre	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130569	841	14/20 R	Porphyre	X	-	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130570	842	20/31,5 RII	Porphyre	-	-	-	-	X	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130571	843	20/31,5 R	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130573	845	20/31,5 IB	Porphyre	-	-	-	-	X	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130574	846	2/8	Porphyre	X	-	X	-	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130575	847	4/8	Porphyre	X	-	X	-	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130576	848	8/11,2	Porphyre	X	-	X	-	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130578	850	11,2/16	Porphyre	X	-	X	-	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130579	853	0/14 IIème CH	Porphyre	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130580	854	0/20 IIème CH	Porphyre	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130581	855	0/32 IIème CH	Porphyre	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130582	856	0/40 IIème CH	Porphyre	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130583	857	0/56 IIème CH	Porphyre	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130584	858	0/4 Cror	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130585	859	0/6,3 Cror	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP

Cette déclaration de performance a été établie conformément aux articles 4, 6 et 66 ainsi qu'à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011

Deze prestatieverklaring is overeenkomstig met artikelen 4, 6 en 66 en bijlage III volgens de vastgestelde Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011

Code Produit Product Code	Code d'identification Identificatie Code	Identification produit Identificatie van het product	Péetrographie Petrographie	Usages prévus / Beoogde toepassingen						Performances déclarées Aangegeven prestaties
				EN 12620 (a) (*)	EN 13139 (b)	EN 13043 (c)	EN 13242 (d)	EN 13450 (e)	EN 13383-1 (f)	
130586	860	0/2 Cror	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130587	861	31,5/50 C2	Porphyre	-	-	-	-	X	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130588	862	31,5/50 C4	Porphyre	-	-	-	-	X	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130589	863	31,5/50 L	Porphyre	-	-	-	-	X	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130560	868	2/20	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130539	869	22,4/40 L	Porphyre	-	-	-	-	X	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130561	870	2/20 CrOr	Porphyre	X	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130554	871	0/63 D	Porphyre	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
130525	873	0/8 NL	Porphyre	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
145521	875	0/2 L	Porphyre	X	X	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
145563	876	0/4 L	Porphyre	X	X	X	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
163697	877	0/32	Porphyre	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
174646	878	2/32 Sport	Porphyre	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP
189198	880	0/32 Drain	Porphyre	-	-	-	X	-	-	Voir FTP/DoP Zie FTP/DoP

(*) A l'exclusion des bétons de chaussées / Met uitzondering van wegenisbeton

(a) NF EN 12620+A1 : 2008 – Granulats pour béton / Granulaten voor beton

(b) NF EN 13139 : 2003 – Granulats pour mortiers / Granulaten voor mortel

(c) NF EN 13043 : 2003 – Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation / Granulaten voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden

(d) NF EN 13242+A1 : 2008 – Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées / Granulaten voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen die worden gebruikt voor civiele werken en de voor de wegenbouw

(e) NF EN 13450 : 2003 – Granulats pour ballasts de voies ferrées / Granulaten voor spoorwegballast

(f) NF EN 13383-1 : 2003 – Enrochements / Waterbouwsteen

Het organisme KIWA nr. 0620 heeft een certificaat van conformiteit afgeleverd aan de fabrieksproductie Nr. 0620 - CPR - 26688 volgens het systeem 2+, op basis van de initiële inspectie van de productiesite en de controle van de fabrieksproductie alsook de monitoring, evaluatie en permanente evaluatie van de controle van de fabrieksproductie.

Wij verklaren dat de prestaties van de granulaten hierboven vernoemd, conform zijn aan deze gerapporteerd en getoond op de volgende pagina(s). Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder onze eigen verantwoordelijkheid.

L'organisme notifié KIWA n° 0620 a délivré un certificat de conformité du contrôle de la production en usine n° 0620 – CPR – 26688 selon le système 2+, en s'appuyant sur l'inspection initiale du site de production et du contrôle de la production en usine et ainsi que sur la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.

Nous déclarons que les performances de tous les granulats référencés ci-dessus sont conformes à celles déclarées et indiquées sur le(s) page(s) suivante(s).

La présente déclaration des performances est établie sous notre seule responsabilité.

Fait à Quenast le 17-03-2023

Opgemaakt te Quenast, 17-03-2023

Olivier De Myttenaere
Responsable qualité / Quality Manager




Cette déclaration de performance a été établie conformément aux articles 4, 6 et 66 ainsi qu'à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011

Deze prestatieverklaring is overeenkomstig met artikelen 4, 6 en 66 en bijlage III volgens de vastgestelde Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011