



Heidelberg Materials



Prijslijst 2026

& Aanvullende
Verkoopvoorwaarden

Prijslijst 2026

Alle genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

Alle prijzen zijn per m³ op basis van CEM III/B 42,5 N LH (NEN 3550: HS), korrelgroep Dmax 32, franco geleverd, met volle wagenladingen. Voor leveranties van afwijkende producten gelden de tarieven zoals aangegeven bij 'Toeslagen en reducties betonmortel'.

Maatwerk en advies

U kunt bij ons terecht voor:

- optimalisatie mengselkeuze
- maatwerkoplossingen voor speciale toepassingen
- vragen over bijvoorbeeld normen, voorschriften en certificaten
- duurzaamheid

Levering op prestatie-eisen

NEN-EN 206 tabel. Toeslagen per m³ op basis van C12/15, XC1, S3.

Levering van tussenliggende en hogere sterkteklassen op aanvraag.



Sterkte-klasse	Consi-stentie-klasse	Milieuklassen									
		X0	XC1	XC2	XC3	XD1-XF1-XA1	XC4-XD2-XS1-XF3	XA2	XD3-XS2-XF2*	XS3-XF4*	XA3
		1,00/180	0,65/260	0,60/280	0,55/280	0,55/300	0,50/300	0,50/320	0,45/300	0,45/320	0,45/340
C12/15	C1	0,00	0,00	3,50	5,20	6,10	8,60	9,20	12,50	12,50	12,90
	S2	0,00	0,00	3,50	5,20	6,10	8,60	9,20	12,50	12,50	12,90
	S3	0,00	0,00	3,50	5,20	6,10	8,60	9,20	12,50	12,50	12,90
	F4	4,40	4,40	7,90	9,60	10,50	13,00	13,60	16,90	16,90	17,30
	F5	6,40	6,40	9,90	11,60	12,50	15,00	15,60	18,90	18,90	19,30
C20/25	C1	3,00	3,00	3,50	5,20	6,10	8,60	9,20	12,50	12,50	12,90
	S2	3,00	3,00	3,50	5,20	6,10	8,60	9,20	12,50	12,50	12,90
	S3	3,00	3,00	3,50	5,20	6,10	8,60	9,20	12,50	12,50	12,90
	F4	7,40	7,40	7,90	9,60	10,50	13,00	13,60	16,90	16,90	17,30
	F5	9,40	9,40	9,90	11,60	12,50	15,00	15,60	18,90	18,90	19,30
C25/30	C1	6,00	6,00	6,50	7,70	8,30	9,55	10,15	12,55	12,55	12,95
	S2	6,00	6,00	6,50	7,70	8,30	9,55	10,15	12,55	12,55	12,95
	S3	6,00	6,00	6,50	7,70	8,30	9,55	10,15	12,55	12,55	12,95
	F4	10,40	10,40	10,90	12,10	12,70	13,95	14,55	16,95	16,95	17,35
	F5	12,40	12,40	12,90	14,10	14,70	15,95	16,55	18,95	18,95	19,35
C30/37 (C28/35)	C1	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	11,30	11,50	12,90	12,90	13,10
	S2	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	11,30	11,50	12,90	12,90	13,10
	S3	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	11,30	11,50	12,90	12,90	13,10
	F4	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	15,70	15,90	17,30	17,30	17,50
	F5	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	17,70	17,90	19,30	19,30	19,50
C35/45	C1	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
	S2	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
	S3	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
	F4	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80
	F5	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80
C45/55	C1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	S2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	S3	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
	F4	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90
	F5	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90	37,90
C55/67 (C53/65) inc. D _{max} 16	C1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	S2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	S3	52,30	52,30	52,30	52,30	52,30	52,30	52,30	52,30	52,30	52,30
	F4	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70
	F5	58,70	58,70	58,70	58,70	58,70	58,70	58,70	58,70	58,70	58,70

* Voor toepassingen inclusief luchtbelvormer zie 'Toeslagen en reducties betonmortel'.

Aanvullende Verkoopvoorwaarden

1. Algemeen

- Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden en deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden van toepassing, behoudens afwijkingen die door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
- Prijsaanpassingen kunnen conform art. 6B toegepast worden.
- Met de inwerkingtreding van deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden zijn alle eerder uitgegeven Aanvullende Verkoopvoorwaarden vervallen.
- De Algemene en Aanvullende Verkoopvoorwaarden worden geacht te zijn geaccepteerd, zodra na het uitbrengen van een offerte de eerste bestelling heeft plaatsgevonden.
- De informatie op de afleverbon is leidend voor de overeenkomst tussen verkoper en koper, mits de chauffeur die met de levering(en) belast is, beschikt over een digitale leverbon: dan is de informatie van de digitale leverbon leidend voor de overeenkomst.

2. Leveringsvoorwaarden en kwaliteit

Leveringen conform NEN-EN-206 / NEN 8005 en onder KOMO productcertificaat volgens de BRL 1801.

3. Circulaire economie

Heidelberg Materials besteedt bijzondere aandacht aan de circulaire economie en aan het duurzaam ondernemen. Zo probeert Heidelberg Materials voor de samenstelling van het eindproduct gebruik te maken van gerecyclede grondstoffen en geretourneerde betonspecie, dit binnen de grenzen van de voorschriften en de door de klant verwachte kwaliteitseisen.

4. Toeslagmaterialen

Schade voortvloeiend uit verontreiniging in het toeslagmateriaal die liggen binnen de daaraan in de NEN-EN 12620 / NEN 5905 gestelde grenzen, kunnen niet worden verhaald.

5. Toeslagen en reducties betonmortel

Korrelgroep	
100% Fijn grind D _{max} 16	€ 10,80 /m³
100% Fijn grind D _{max} 8	€ 30,80 /m³
Deeldosering fijn grind	naar rato
evoBuild® R30 (30% betongranulaat)	€ 3,30 /m³
evoBuild® R50 (50% betongranulaat)	€ 5,50 /m³
evoBuild® R100 (100% betongranulaat)	€ 11,00 /m³
Citycrete® inc. 4-16	€ 16,00
Cement	
Meer-minder cement (standaard verrekening vanaf 260 kg)	
CEM III/B 42,5 N LH (NEN 3550: HS)	(basis)
Meer cement	€ 0,20 /kg
Minder cement	€ 0,09 /kg
Andere cementsoort en vulstof	
CEM I 52,5R / CEM II/A-M (Q-L) 52,5R (100%)	€ 22,00 /m³
Deeldosering cement	naar rato
Gecertificeerd vliegas (indien verkrijgbaar)	op aanvraag
Gecertificeerd kalksteenmeel	€ 0,20 /kg
Verwarmd beton	
Conform NEN 8670 - Vervaardigen betonconstructies	€ 17,50 /m³*
* Prijs bij minimale dagproductie van 50 m³	
Monoliet vloeren	
Floorcrete® concept voor monoliet vloeren	€ 4,20 /m³
Onderwaterbeton	
In de consistentieclassen F4, F5 en SF1	op aanvraag
Flowcrete®	
SF1	€ 10,40
SF2 en SF3	op aanvraag
Schoonbeton	
Schoonbeton conform CUR 100	€ 3,50 /m³
Warme gietbouw (extra cement voor beoogde rijpheid)	op aanvraag
Castcrete® (Koude gietbouw)	op aanvraag
Vorst/dooizout bestand beton	
Milieuklassen XF2 en XF4 o.b.v. extra ingebrachte lucht conform NEN 8005 t/m sterkteklasse C30/37	€ 3,75 /m³
C35/45 of hoger	op aanvraag
Vertrager	
Toevoegen van vertrager	€ 3,75 /m³ /uur
Diversen	
Afwijkende veiligheidseisen	op aanvraag
Afwijkende transportverzoeken	op aanvraag
Bouwgelerateerde vakantietoeslag (indien centrale beschikbaar)	op aanvraag
Kleine lading /ondervracht < 9 m³	€ 24,00 /m³
B-wegen: conform kleine lading + meerkosten indien routewijziging	
Afhaalkorting (wegenbouwbeton)	€ 7,50 /m³
Annuleringskosten na 10:00 uur de werkdag vóór levering (min. factuurbedrag € 150,00)	€ 8,00 /m³

Retourvrachten vanaf 1 m ³ (stortkosten en/of vrachtkosten)	€ 80,00 /m ³
Smeerbod 0,5 m ³ (incl. toeslag kleine lading)	€ 280,00 / 0,5 m ³
Binnenstadstoeslag, maximaal 30 ton	€ 12,00 / m ³
Gebruik duurzaam HVO100 i.p.v. diesel	op aanvraag
Rijpheid meting met SmartRock3 - standaard (30cm)	€ 165,00 /st.
Rijpheid meting met SmartRock3 - lang (300cm)	€ 185,00 /st.

Eventuele toeslagen voor brandstof, hoog- of laagwater zullen doorberekend worden. Via onze website kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief hoog- en laagwatertoeslag.

Lostijden truckmixers	
Maximale lostijd	5 min. per m ³
Overschrijding lostijd	€ 126,00 /uur

Kubelen tot maximale kubelgrootte 2 m³ waarbij oogcontact met kraanmachinist mogelijk is. Kubel > 2 m³ alleen met aanpikkelateur aannemer.

Laboratoriumwerkzaamheden	
Vloeistofdichte beton met certificaat: Bepaling vloeistofindringing, per bepaling	€ 255,00
Tempex mallen per stuk exclusief beproeven, per kubus	€ 40,00
Maken, bewaren en beproeven conform NEN-EN 12390, per kubus	€ 160,00
Beproeven conform NEN-EN 12390, per kubus	€ 49,00
Bepalen adiabaat (richtprijs)	€ 1095,00
Opstellen van ijkgrafiek, per grafiek	€ 279,50
CO ₂ /MKI berekening per mengsel conform Ontwerptool Groenbeton, exclusief externe verificatie	€ 260,00
Externe verificatie richtprijs	€ 1000,00
Standaard Breeam rapport	€ 260,00
Overige rapportages op aanvraag	min. € 260,00

Werktijden	
Werktijden maandag t/m vrijdag	7:00 t/m 16:00 uur
Overwerk	
Maandag t/m vrijdag voorafgaand en/of aansluitend aan de dagproductie van:	05:00 t/m 07:00 uur
Fabriekskosten per uur	16:00 t/m 18:00 uur
Mixerkosten per ingezette mixer, per uur	€ 130,00
	€ 33,00

Nachtwerk	
Nachtploeg voor nachtwerk met een minimum van 5 uur	18:00 t/m 5:00 uur
Fabriekskosten per uur	€ 195,00
Mixerkosten per ingezette mixer, per uur	€ 66,00

Weekendwerk en feestdagen	
Zaterdag en zondag + feestdagen met een minimum van 5 uur	8:00 t/m 16:00 uur
Fabriekskosten per uur	€ 230,00
Mixerkosten per ingezette mixer, per uur	€ 80,00
Afwijkende uren worden verhoogd met 50%	

Bijzondere productgroepen

Heidelberg Materials levert een scala aan bijzondere producten met kenmerkende prestaties.

- **Bermcrete®:** drainerend beton voor toepassing als een natuurlijk ogende bermverharding.
- **Castcrete®:** beton bestemd voor de koude gietbouw.
- **Citycrete®:** beton voor moeilijk te bereiken stortlocaties, specifiek voor binnen-stedelijke toepassingen.
- **Colorcrete®:** gekleurd beton.
- **evoBuild®:** onze duurzame product range.
- **Fibercrete® Ready:** beton inclusief wapening voor standaard toepassingen.
- **Floorcrete®:** speciaal concept voor monoliet vloeren.
- **Flowcrete®:** hoogvloeibare en zelfverdichtende beton.
- **Heavycrrete®:** zwaarbeton met een massa van 2600 t/m 4400 kg/m³.
- **Hydrocrete®:** colloïdaalbeton – speciaal onderwaterbeton, geschikt voor constructieve toepassingen en oever- en bodem-bescherming.
- **Lightcrete®:** lichtgewichtbeton in de gewichtsklasse D1,2 t/m D2,0.
- **Safetycrete®:** brandveilige opslag voor gevaarlijke stoffen.
- **Starcrete®:** hogesterktebeton.
- **Streetcrete®:** vezelversterkte straatverharding.

Duurzaam bouwen, samen met u

Duurzaamheid en de beperking van de milieu-belasting speelt op verschillende vlakken, vanaf het ontwerp via de gebruiksfase tot aan het hergebruik.

Samen met haar partners binnen het bouwproces zorgt Heidelberg Materials voor een ecoverantwoorde aanpak.

Heidelberg Materials biedt ondersteuning voor:



- de verbetering van de milieuprestaties van bouwmaterialen en -producten op basis van LCA



- het in beeld brengen van de CO₂-footprint van uw specifieke betonproducten



Heidelberg Materials is houder van het CSC certificaat Goud, een aantal centrales heeft zelfs het certificaat Platinum. Met dit certificaat garandeert Heidelberg Materials aan haar klanten duurzame betonmortel. CSC zorgt ervoor dat producenten in de betonindustrie duurzaamheid aantoonbaar maken en richt zich op de gehele keten. CSC beoordeelt o.a. duurzame ontwikkeling met betrekking tot de verantwoorde en transparante herkomst van grondstoffen, de volledige milieu-impact en de impact op de sociale en economische omgeving van de onderneming. Samenwerken met Heidelberg Materials verschaft u zekerheid op het gebied van duurzaam bouwen met beton.



Algemeen

Heidelberg Materials is marktleider op het gebied van betonmortel in Nederland, zowel qua volume, productenprogramma als betonkennis. Heidelberg Materials heeft verspreid over het land een dertigtal moderne eigen centrales. Voor het transport van de betonmortel staan circa 200 truckmixers ter beschikking.

Aan zowel de directe afnemers als aan derden geeft Heidelberg Materials tevens specialistische adviezen over de toepassingsmogelijkheden van beton en over het gebruik van andere cementgebonden species.

Bestellingen

T 073 206 60 00

bestellingenrmcnl@heidelbergmaterials.com



beton.heidelbergmaterials.nl