

Loswerkzaamheden met de kubel

Inleiding

Aankomst bouwplaats

Voorwaarden veilig begeleiden kubel

Aandachtspunten

Wat te doen bij een onveilige situatie

Inleiding

In de afgelopen drie jaar hebben we 27 incidenten gehad die te maken hadden met de kubel: 15 in België en 12 in Nederland

Een analyse laat zien wat de hoofdoorzaken zijn:

- 10 x menselijke invloed (kraanmachinist)
- 10 x (gebrek aan) begeleiding
- 3 x (slechte staat van het) materiaal
- 2 x management (niet naleven van de regels)
- 2 x weersomstandigheden (wind)

Deze incidenten hebben geleid tot:

- 2 x LTI
- 2 x MTI
- 3 x first aid
- 20 x near hits



We moeten ervoor zorgen dat deze incidenten niet meer gebeuren. Deze presentatie is hiervoor een hulpmiddel, verder zijn er actie- en communicatieplannen opgesteld.

Het uiteindelijke doel is het voorkomen van verkeerd handelen met de kubel en hiermee incidenten voorkomen.

Aankomst bouwplaats

Doe altijd eerst een LRMA bij aankomst op de bouwplaats, het LMRA boekje is hierbij een handig hulpmiddel.



Is de situatie niet veilig? Ga dan niet aan het werk maar neem contact op met je plant-operator.

Voorwaarden veilig begeleiden kubel

Je mag de kubel **NOOIT** aanraken of begeleiden als:

- Als het een horizontale/liggende kubel is van groter dan 2m^3 of een staande/verticale kubel van $0,5\text{ m}^3$ of hoger dan 1.5 meter.
- Het materiaal in slechte staat is.
- Er geen uitvoerder op het terrein aanwezig is.
- Er geen visueel contact mogelijk is.
- De (weers)omstandigheden te slecht zijn, bijvoorbeeld te veel wind (meer dan windkracht 6)




Is van bovengenoemde factoren geen sprake, dan mag de chauffeur de kubel aanraken en/of begeleiden maar alleen als de losplaats duidelijk gemarkeerd is. Dit is een tijdelijke overgangsregeling.

Het aangeven van de losplaats dient gedaan te worden door de chauffeur, de uitvoerder én de kraanmachinist. Het markeren kan men doen met behulp van afzetlint, pylonen, enz.



Aandachtspunten voor het werken met de kubel

- Zorg dat je ALTIJD goed oogcontact hebt met de kraanmachinist



- Zorg voor voldoende vrije en veilige ruimte rondom de mixer



- Zorg dat je de kubel altijd met gestrekte armen aanpakt en begeleidt totdat deze in de juiste richting ligt of staat. Gebruik de handgrepen en duw de kubel, nooit trekken!

- Voer geen intensieve fysieke handelingen uit bij het begeleiden en/of aanraken van de kubel.



Aandachtspunten voor het werken met de kubel

- Zorg dat je altijd naast de mixer staat als de bak omhoog of omlaag gaat. Je staat altijd ten minste drie meter van het afgezet gebied af.



- Terugkubelen is ALTIJD verboden!



Wat te doen bij een onveilige situatie

Als je van mening bent dat de situatie te onveilig is om aan het werk te doen, heb je het recht om het werk te onderbreken en/of niet te starten met het werk.

Wat doe je in zo'n geval?

- Neem meteen contact op met de uitvoerder en leg uit waarom je de situatie te onveilig vindt om aan het werk te gaan.
- Blijf altijd vriendelijk en professioneel.
- Wijs de uitvoerder op hun verantwoordelijkheid en overleg met hem hoe men de situatie veiliger kan maken.
- Als dit overleg op de bouwplaats niet zorgt voor een veilige situatie, neem dan contact op met je plant-operator.



JE LEIDINGGEVENDE EN HET MANAGEMENT ZULLEN JE ALTIJD STEUNEN IN JE BESLISSING om bij een onveilige situatie geen werkzaamheden te verrichten